



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Baelz

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
36590/2-2.4-024	PID три чекори чекор контролер
373-E07-20-18-S21-230 (Best.-Nr. 373-E07-20-18-301)	3-точка мотор лифт диск
373-E07-20-18-301 + 99.0S373-923	Моторни лифт диск
6490/2-2.4-024	PID контролер за температура базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции
6490/1-2.4-230	Baelz 6490 PID три точки степер контролер /... µCelsitro
Nr. 6590-0002	PID три-точка стридер
6590-0002	PID три-точка стридер
6590/2-2.4-024 (Art.nr. 6590-0222)	PID три-точка стридер
KT 7468/KS 4095 (99.0P373-001)	мембрана
Best.-Nr. 375-E03-019	Моторни ретрактивен погон
Best.-Nr. 375-E03-035	Моторни ретрактивен погон
Best.-Nr. 99373-091 / RSM 842/3F	погонски мотор
373-E07-20-18-S21-24 (373-E07-20-18-305)	3-точка моторни лифт побудувачкиот
6490/... µCelsitron	PID три точки stepper balz
Nr. 373-E07-20-18-301	Мотор за модулирана услуга
373-E45-40-15-171-1 + MP373-E45-1051	Електричен линеарен погон со синхрон мотор
6590B/4-2.4-230 , 6590-1302	Пид-дупчење температурна температура
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E45-40-15	Мотоцикл
D-VENTIL	управуван вентил, монтиран
375-E03-031	Мотор Баелц
373-E45-40-15-001	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
373-E07-20-18-305	мотор лифт диск
Motor lifting drive for regular operation baelz 373-E07-20-18-S21...	Моторизиран линеарен активатор за редовно работење
373-E02-10-18-220-50-2EZ	серво мотор

Производ	Опис
73-E07-20-18-469	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
3340-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63 (with 373-E07-20-18-S21-24)	Вентил со Антриб, Монтиерт
375-E41-151	ПОБУДУВАЧКИОТ
342-061	Контролен вентил со побудувачкиот, монтиран
340-B.K	Правила со Антриеб, Монтиерт
373-E45-40-15-171-5	Моторна бантриеб за правила
340-018	Дурхгангс-Регулентил
342-018	Дрејвеџ-Регелвентил
6590/1-2.4-024 (6590-0022)	контролор
Typ RSM 63/8 SG (115 V, 50/60 Hz)	замена на мотор
RSM63/8SG-24	замена на мотор
Typ RSM 63/8SG	мотор
RSM 63/8SG	Специфични детали за овој производ не се лесно достапни во дадените извори. За прецизни информации, ве молиме консултирајте се со официјалната документација на Baelz или контактирајте ја нивната корисничка поддршка.
86/IP8000	I/P Позиционер со враќање на рачката
6590 24 V, 50/60 Hz	PID контролер за температура базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции
D-VENTIL (342-2440 + 373-P21-019)	вентил, целосно составен
70802-40-r-10	Манометар
6590/1	PID температурен контролер базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции и дополнителни карактеристики
6590/2	PID температурен контролер базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции и двојни алармни релее
342-058 + 373-P21-019	Правила со Антриеб, Монтиерт
342-061 + 373-P21-023	Правила со Антриеб, Монтиерт
342-063 + 373-P21-027	Правила со Антриеб, Монтиерт
ZB86-T	Дигитален I/P позиционер за пневматски побудувачи
373-E07-20-18-S21-230	Мотор за подигнување диск
340-091	Прав контролен вентил со цевка за ладење и мев
340-093	Дурхгангс-Регулентил со Кухлрор и Фалтенбаг
6590/B4-2.4-230	PID контролер за температура базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции
373-E45-40-15 (Ord.code: 373-E45-40-15-501)	Motorhubantrieb за модулирање должност baelz
342-BK-SS-DN 50-PN 16-Kvs 36	три-насочен контролен вентил
342-BK-SS-DN 100-PN 16-Kvs 130	три-насочен контролен вентил
342-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	три-насочен контролен вентил
373-E07-20-18-S21-115 (373-E07-20-18-303)	Motorhubantrieb за модулирање должност

Производ	Опис
340-BK-DN 40-PN 40-Kvs 25	контрола премин вентил со ладење цевка
75-E03-031 , type 375- E03-20Nm-0.7min.-2EZ- 24	Motordrehantrieb 375 E03-20-0,7 ...
373-E45-40-15-501	Моторни побудувачкиот
373-E07-20-18-S21	побудувачкиот
6590/1-2-4-230	PID температурен контролер базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции и дополнителни карактеристики
342-BK-SS-DN 40-PN 16- Kvs 25	Тринасочен контролен вентил со цевка за ладење и мев без погон
Best.-Nr. 373-P21-019	Активатор на линеарен дијафрагма
Digitaler I/P Stellungsregler	Дигитален I/P позиционер за пневматски побудувачи
Manometer-Anbausatz montiert	Монтиран склоп на манометар за следење на притисокот на системот
6490-0222	PID контролер за температура базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции
Baelz 87	Дигитален I/P позиционер за пневматски побудувачи
340-068 + 373-E45-40-15- 521-2	Вентил монтиран со диск
p/n: 6490-0202 type: 6490/2-2.4-230	PID три точки stepper контролер
KT 7468	ролна мембрана
6590/B4-2.2-230 , 6590- 1301	термостат
373-E45-40-15-S21-230	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
346-AI-BB-EMF DN 250 PN 16	директно насочен вентил
373-E07-20-18-S21-24	3-точка мотор лифт диск
99.0P373-001	дијафрагмата
590-1-DN 80-PN	За пареа авион пумпа
375-E03-019	ротациони погон мотор
590-0304	Прилагодлива пумпа за пареа Jetomat, без погон
373-E07-20-18-301 , (2000 N)	Моторизиран линеарен активатор за редовно работење
590-3-DN 15-PN	Пареа авион пумпа со диск, составени
590-1-DN 32-PN	Пареа авион пумпа со диск, составени
590-1-DN 50-PN	Пареа авион пумпа со диск, составени
590-1-DN 65-PN	Пареа авион пумпа со диск, составени
590-1-DN 100-PN	Пареа авион пумпа со диск, составени
6495/1-2.4-24	ТОПЛИНА уред за контрола на
590-1-DN 50-PN 16/25- Düse 23 mm (KT 32168)	Пумпа за пареа со погон, собрана
373-E07-20-18-5303	Дигитални моторни лифт вози постојано
D-VENTIL (185-002-0.10 + 373-E07-20-18-5301)	Вентил со монтирани побудувачкиот
591-0401	Парна млазна пумпа со погон, собрана

Производ	Опис
373-E66-150-22-501	3-точка мотор лифт диск
D-DAMPF-JET (Best.-Nr. 591-X and Best.-Nr. 373-E45-40-15-5011)	Исфрлувач на параа со монтиран побудувачкиот
D-VENTIL , 347-BK-SS-DN 25 PN16/25-Kvs 9 + 373-E07-20-18-301	Вентил
D-VENTIL , 342-020 + 373-E07-20-18-469	Вентил
342-057 , 342-BK-SS-DN 32-PN 16-Kvs 16	Тринасочен вентил со радијатор
373-E45-40-15-501 , 373-E45-40-15-S21-230	.
342-055 + 373-E07-20-18-301	D ВЕНТИЛ
373-E66-80-25-001	Моторизиран линеарен активатор за контролни вентили
373-E45-40-15-601	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
373-E07-20-18-5301 + 99.OS373-923	Моторизиран линеарен активатор со предавател на позиција
6597-1-S9-2.33-230 , 6597-0101	термостат
373E02 14506	
373-E07-20-18-303	3-точка мотор лифт диск
6495/1-2.4-024	PID 3-точка чекор контролер
99.OS373-923	алуминиум држач S21
342-BK-SS P21-6FU/KVS63	Тринасочен контролен вентил со цевка за ладење
590-1-DN 40-PN 16/25	Парна млазна пумпа, која има возач, монтирана
6490B-y/3-2.4-230 (p/n 6490-1302)	Контролер на чекор
375-E42-001	Моторен ротационен погон
MP375-E42-1050	Ограничен прекинувач
MP375-E42-1070	Ограничен прекинувач
D-VENTIL (Ventil mit Antrieb, montiert)	Вентил
D-TEXTBAUSTEIN	Температура на температурата на водата 61...
70601-003	Вентил за исклучување на манометарот
70701-021	Облик на труба
70701-121	Облик на труба
Nr. 590-0007 (Compressing Steam)	Пареа исфрлувач со монтиран побудувачкиот
378-ET01-011	Електротермална. Активатор
D-DAMPF-JET (Best.-Nr590-0009; Best.-Nr. 373-E65-20-30-301)	Возење пумпа за параа, рецикулација на параа
Nr. 590-0007 (Recirculation of steam)	Пареа исфрлувач со монтиран побудувачкиот
87-011	Дигитален I/P Позиционер

Производ	Опис
Best.-Nr. 87-031	Копа. I/P Позиционер заштитени од експлозија
Best.-Nr. 87-051	Dig.i/P Позиционер експлозија-доказ АДС
ZB87-321-M	Монтажа на манометар
ZB87-301	Адаптивни делови комплетни
340-2025	Контролен вентил за континуитет
340-2425	Контролен вентил за влез со цевка за ладење и мев
373-E07-20-18-469	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
373-E07-20-18-463	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
373-E07-20-18-457	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
373-E07-20-06-005	Моторни дигалка диск
373-E07-20-18-301	3-точка мотор лифт диск
360-103	Растоварена контрола на проток вентил еднаков процент
F20002094	Специфични информации за производот не се достапни
K30001270	спирала печат
91030-003	Специфични информации за производот не се достапни
360-EM-C-DN 80	клипот прачка CPL
87-001	Дигитални I/P Позиционер
K30001271	спирална заптивка
K30002395	Специфични информации за производот не се достапни
36590/2-2.4-024 (P36590-0222)	PID 3-точка stepper plug-in за 19-инчен
6490-0202	PID три-точка стридер
590-0005	Пареа млаз пумпа, Jetomat, без побудувачкиот
590-0201 DN40	Пареа млаз пумпа со побудувачкиот, монтирана
590-0152	Пареа млаз пумпа, Jetomat, без побудувачкиот
Nr. 99373-051	МОТОР
99373-051	Мотор
KT 22010	форма мембрани за baelz 192/5
F20001960	облик мембрани
375-E03-017	ротациони погон мотор
D-DAMPF-JET	пареа авион пумпа
375-E42-011	мотор ротационен погон 3-точка
6590/2.4 - 24	PID контролер за температура базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции
6590-0022	три точки чекор копчето
6590-0322	три точки stepper контролер
373-E45-40-15-521-1	мотор лифт диск
340-2030+ 373-E45-40-15-501	вентил со побудувачкиот, монтиран
373-E07-20-18-5301	Дигитален мотор дигалка возач
265ST-SK3-230-50 (265-001)	магнетна контрола линк
373-E07-20-18-411-5	мотор лифт диск
340-2020	вентил со побудувачкиот, монтиран
373-E07-20. Ty 06/18	мотор

Производ	Опис
373-ESI-31-011	3-точка електродвижечки погон
828-N-4	притисок предавател
342-2020	Три-начин контрола вентил
347-005	Три-начин контрола вентил
D-DAMPF-JET (590-0105+373-P21-017+88-151+54298-001-M-87)	пара млаз пумпа со погон, монтиран
25-032	сензор за температура на кабелот
25-043	сензор за температура на кабелот
25-074	сензор за температура на кабелот
25-001	сензор за температура на кабелот
Order no. 340-2465	Директно преку контролен вентил
373-E45-40-15-5003	Дигиталниот мотор лифт вози постојано
Best.-Nr. 373-E65-20-30-301	Безбеден погон на мотор со дигалка
Best.-Nr. 373-E65-20-30-361	Безбеден погон на мотор со дигалка
BAELZ 373-W02	ТРИ НАЧИН СО ВЕНТИЛ ЕЛЕКТРИЧЕН ПОБУДУВАЧКИОТ МИКСЕР
F20001645	сегменти на тркалцето
340-716	Вентил D-вентил, целосно составен
80900-151	графит заптивка HotFit (прирабничка заптивка)
375-E03-046	ротационен моторен погон
342-2225, MP342-1511, 373-E07-20-18-5303	вентил, целосно составен
6490-0221	PID контролер за температура базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции
375-E42	побудувачкиот
342-BK-SS-DN 65-PN 16-Kvs 63	Контролен вентил од нерѓосувачки челик со електричен активатор
RSM 63/8 SdG	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
375-E03-009	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
779-002	Случај пливачки прекинувач
231-116	двоен термостат
834-001	Ограничувач на притисок TÜV-сертифициран*
373-E07-20-06-001	мотор лифт диск
70702-021	мерач на притисок
373-E65-20-30-301	
779-001	пливачки прекинувач
375-E03	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
373-E07-20-18-S21-230V	Електричен сервомотор
356-127	Моторизиран линеарен активатор за контрола на вентилот
342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	Тринасочен контролен вентил со цевка за ладење и мев
373-E07-20-06-S21-230	Погон за лифт на моторот
342-3455 / 342-2-BK-SS-DN 100-PN 40-Kvs 130	Тринасочен контролен вентил со цевка за ладење и мев

Производ	Опис
231/2-J-W-15-fs-VA-150	Двоен термостат Pilot® за децентрализирана контрола на температурата
BNA000106	Специфични информации за производот не се достапни
342-056 / 342-BK-SS-DN 25-PN 16-Kvs 9	Универзален 3-насочен контролен вентил со цевка за ладење и мев од нерѓосувачки челик
239/3-J-30-fsVA-200	Термостат
340-2-B-DN 50-PN 16/25-Kvs 36	Двонасочен контролен вентил во 3-насочно куќиште за индустриски апликации
373-P21-6-Fu-S21-22mm	Пневматски активатор за контролни вентили
6496-0202	контролер
Motor RSM 842/3A FdK	Електричен мотор за активирање на контролни вентили
Motor RSM 842/3 FdK f. E4	Електричен мотор за активирање на контролни вентили
K30001007	Специфични информации за производот не се достапни
6164-201	микропроцесорски контролер
1020-24V-0-0-0	Електричен позиционер
6590/3-2.4-230	PID контролер за температура базиран на микропроцесор со излез од чекор со три позиции
6590-0202	PID контролер за чекори во три точки
ZB87-310-S-T	Специфични информации за производот не се достапни
36590/2-2.4/24/50/60	
36590/2-2.4/24v/50/60hz	PID Температурен контролер
373-E07-20-18-S21-24V	Електричен Линеарен Актуатор
373-E07-20-18-S21-MF-FG5K-7020-115V	Електричен линеарен активатор со позиционер
375-E 03 19.6Nm	
375-E03-602	моторен ротационен погон
375-E03-100Nm	Актуатор, Ротационен, 100 Nm; 20 сек.; 2 Дополнителни гранични прекинувачи
6596/2-2.2-U-230V-00.0	КОНТРОЛЕР НА ТЕМПЕРАТУРАТА
6596/2-2.2-230	
340-BK-SS-DN25-PN16	Склоп на контролен вентил
373-E07-20-06-5011	Континуиран погон на дигитален мозочен удар
BNA000085	Diaphragm Kit