



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

FRER

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

| Производ | Опис |
|---|--|
| MCUU8 | Трансдуцерот |
| FRE TAT1013K0K05 | Моќ конвертор |
| MCOMV / E: 0-60V DC / A: 4-20mA DC | Месвертумформер за Gleichspannung |
| MCOMV / E: 0-300V DC / A: 4-20mA DC old code, MCOVC1 new code | Месвертумформер за Gleichspannung |
| MCOMV / E: 0-60mV DC / A: 4-20mA DC | Месвертумформер за Gleichspannung |
| 72E 250V(=F72EVX250) | Ротари железо тензија метар |
| B94M-B | Екран |
| TAC032100X05 | ТРАНСФОРМАТОР |
| CSEMIDMT830 | Енергетски контра |
| C70QTL005S4CAD | Електронски MID-енергија метар со LCD дисплеј |
| F96EVX500XSD | |
| F96EVX180XCO | 96E Швајцарија |
| TAC022150X05 (TAC22 150/5A) | Stromwandler со Интелигентен Отстранување |
| TAC032250X05 | ТЕКОВЕН Трансформер |
| TAT1263K0X05 (TAT126 3000/5A) | Stromwandler со Интелигентен Отстранување |
| TAT1285K0X05 (TAT128 5000/5A) | струен трансформатор |
| TTV020800VCO | Niederspannungswandler inkl. Klemmenabdeckung |
| F96GS | Синхронизиран сет |
| F96EAX5K0X05 | Регулирање на мозоци за WA 5000/5A AC |
| CSEMIDMT831 | Енергетски контра |
| TAN0851K6P01O-1 | Снимено струен трансформатор за внатрешна употреба |
| TAN0852K0P01O | Снимено струен трансформатор за внатрешна употреба |
| TAN0851K6P01O | струен трансформатор |
| TAN1203K0P01O | струен трансформатор |
| TAN1203K2P01O | струен трансформатор |
| X96MIC5M0XCQS | Мерач на изолација |
| MCOFPXXXXA | |
| MCORT3 | |
| MCORQ3 5A/4-20mA | |
| TAC32 150/5A (TAC032150X05) | |
| MCOEVQ | |
| Q96D4 | |
| Q96B4W005MCQS | мултифункционален вграден мерен инструмент |
| Q96B4W005ECQS | Мрежни анализатори |
| Q96B4W005MCQL | |

| Производ | Опис |
|---|--|
| Q52P3H005MCQ2O | Мултифункционален вграден мерен инструмент |
| MCUP0H 005 M C Q H O | |
| MCILAN485G32H | |
| MCILAN485I32H | |
| X48DS old code, new code X48DSA030X20S | Земјата истекување релето |
| TAC033500K05 | КТ |
| MCOMV | Трансдуцерот за DC |
| MCIUSB485 | Сериски конвертор |
| MCOEAQ005X42S | |
| TAT022050X05 | КТ |
| TDC022 | Сензор |
| TDC032 | |
| TDC035 | После. Разлика реле. Тип А-Ф |
| TDC060 | |
| TDC160 | Трансформатор |
| TDC210 | |
| TAT127 3000/5A (TAT1273K0L05) | струјниот трансформатор |
| MCOEAR (FTAR) | |
| TAT0812K0X05 | струен трансформатор |
| TTV0201K0XCO | ТРАНСФОРМАТОР |
| TAT63 1600/5A (TAT0631K6X05) | КТ |
| TV6 (TTV006)(= TTV006500XCO) | Нисконапонски конвертор вкл. капакот на терминалот |
| TAC40 200/5A (TAC040200X05) | Тековни трансформатор со интегрирани терминал покритие |
| TAC40 250/5A (TAC040250X05) | Тековни трансформатор со интегрирани терминал покритие |
| 96E 5A 5xIn (= F96EAX250C05) | Преместување железно амперметар за WA 250 / 5A AC |
| F96MVX010-800V-T | Drehspulspannungsmesser |
| TAC017030X05 | струјниот трансформатор |
| MCOEVR | |
| 48E 250V | Преместување железно волтметар за наизменична струја |
| D98EVXXX3 | |
| TAT127 4000/5A (TAT1274K0K05) | трансформатор заштита |
| FRE X52DS | диференцијална модулираат релеи |
| FRE TDC110 | Трансформатор за земјата истекување релеи |
| TAT 126 2K0 X 05 | Тековни трансформатор |
| X52DS | истекување релеи земјата |
| TAT0631K0X05 | струјни трансформатори |
| TTV010400XCO | НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР |
| F72EAX1K0C05 | |
| F72EVX540XCO | |
| 96F2 | Двоен Показувач фреквенција метар |
| MCOFP (FTF) | Трансдуцерот |
| X35DL3030R102 | ТИП РЕЛЕ |
| old code TDP010200X05 / new code TDP102 | |
| MCOVC160MX42H | |
| TAT1284K5X01 | струјниот трансформатор |

| Производ | Опис |
|---|---|
| F96EAXNSCX05 | амперметар |
| TAT128 | |
| TAT0822K5K05 | трансформатор |
| MCOEAQ 5A/4-20mA (FTAQ) | Трансдуцерот за синусоидален |
| MC2UP3PR0GXXH | |
| TAT1273K0L05 | |
| X98MS6PR0GXXS | ПАНЕЛ РЕЛЕ |
| TDC321 | Трансформатор |
| TDC177 | Трансформатор |
| X35DL3030B102 | истекување релеи земјата |
| TAT1273K0X05 | струен трансформатор |
| MCOFP14COX20A | |
| TAT1272K5L05 | струјниот трансформатор |
| TAT1272K5X05 | струјниот трансформатор |
| D96EA5PROG05H | |
| D96EV5PROGCOH | |
| SEP45468 | изолатор |
| FRE D98MS6PROGXXL | |
| MROAS1 | мерење на трансдуцерот |
| MROVS1300X42L | мерење Трансдуцерот |
| MCOFP15D342L | мерење Трансдуцерот |
| D98EA5PROG05S | Дигитални панел метар |
| TAT0821K5X05 | Тековни трансформатор |
| TAT0821K5K05 | |
| TAT1273K0K05 | |
| TDC350 | Трансформатор |
| D48MMAXXX342 | |
| Q96P3H005MCQ2 | МУЛТИМЕСНОСТ |
| TDP010500X05 | адаптер трансформатор за диференцијални струи |
| MCOWD15CON42H | Трансдуцер за напојување |
| MC2VC160MX42L | менувач |
| Q72P3H005XCQHU | |
| TTV020400VCO | Нисконапонски конвертори |
| X48DSX025X20H | |
| MROAS3005X42H | |
| TDC080 | |
| TDC110 | Трансформатор |
| X48DL3030B102 | земјата истекување релеи |
| MCOVS1250X42L | Синусоидални трансдуцери за мерење на наизменичен напон |
| TASC102X1-01 (1+1/1A) | |
| TAC005080X01 | |
| UTTAG1065.1 | ТЕКОВНИОТ КОНВЕРТОР |
| D96MA5PROG60S | Дигитални Светлечки мерни инструменти |
| TDA160 | ТРАНСФОРМАТОР |
| MCOVS1100X42H | |

| Производ | Опис |
|---|---|
| D94MSBCPCV42V | Бар LED дисплеј инструмент |
| D94MABPCO42V | Зрак LED Индикатор алатката |
| TDP102 | Диф. Адаптер за трансформатор 200-2000/5A за струја |
| TAT1272K0X05 | Тековен трансформатор |
| TAT1274K0X05 | Тековен трансформатор |
| TDP105 | Адаптер трансформатор за диференцијални струи |
| TAT129 6000/5A (TAT1296K0X05) | Трансформатори за напојување |
| MCOVS1150X42H | |
| F48MAX150X60 | |
| F48MVX250XSD | |
| SSHMAX150X60 | |
| FRE TAT1284K0X05 | Тековен трансформатор |
| TAR1103K2N01O | |
| TAR0851K2N01O | |
| TAC040400X01 | Тековен трансформатор |
| TAC40 800/1A (TAC040800X01) | Тековен трансформатор |
| TAT101800L01 | Тековни трансформатори 800/1A |
| TAC5 5/1A (TAC005005X01) | ликвидација струјни трансформатори |
| TAC005005X01 | ликвидација струјни трансформатори |
| F48HXX565XD2 | |
| F96YFC | ДВОЕН ФРЕКВЕНЦИМЕТАР |
| Q52P3L005X4C2 | |
| TDC471 | Трансформатор |
| Q52D3L063X4C2 | Железнички монтажа енергетски анализатори |
| MCOAC1 | Трансдуцерот |
| MC2UP3PROGXXH | универзален програмабилен трансдуцерот |
| MC2UP2PROGXXH | Трансдуцерот |
| TAT127 (10P10) | ТРАНСФОРМАТОР |
| X72DB34DCB112 | |
| TDB210003 | |
| 52E 500V FEVX500XDS | Волтметар |
| F52FPX465XSQ | фреквенциметар |
| TAT082K0J05 | |
| TAT82 2500/5A (TAT0822K5K05) | |
| TAT82 2500/5A (TAT0822K5L05) | |
| MCOVC1 | DC напон конвертор |
| D94MSBCPCV0DV | |
| MCOVC1060X42H | |
| MCOVC1060X42L | |
| TAT128-5200-5 | струен трансформатор |
| F96MSYYYYX20 | ротациони калем амперметар |
| TAT082800X05 | Тековен трансформатор |
| M52U04PROG5PH | ПРОГРАМА АНАЛОГНИ ИЗЛЕЗНА ЕДИНИЦА |
| MCOAS1005X42H | Трансдуцерот за синусоидална наизменична струја |
| A96WT | |

| Производ | Опис |
|--|--|
| TAT101 | |
| TTV050800VCO | Трансформатори со низок напон |
| TDP101 | Трансформатор адаптер за струја |
| F96YSC455XCO | |
| F96MVX040XSD | |
| F96YVE | |
| F96YFE455XSQ | |
| X48DSA030X20S | реле |
| TAC050300X05 | струен трансформатор |
| MCUP0H005MCQHA | |
| TAC5 2/1A (TAC005002X01) | ликвидација струјниот трансформатор |
| TAT1271K0X05 | |
| TAT1271K2X05 | 127X55 1200/5A струен трансформатор |
| TAT1271K5X05 | |
| MROAS1005X0DH | Трансдуцерот |
| TAT1272K5K05 | струен трансформатор |
| MCOEAR | Трансдуцерот |
| MROVS1100X0DS | Трансдуцерот |
| DP104 | Адаптер трансформатор за диференцијални струи |
| MAC022PROG42 | Тековен трансформатор со интегриран Трансдуцерот |
| D94MSBCPCO42V | бар предводена дисплеј инструмент |
| TTV006500XCO | низок напон трансформатор |
| F96EVX540XCO | напон конвертор врска |
| TDP010300X05 | адаптер трансформатори |
| FRER 9SBMCTA | КТ терминален капак |
| X35DL3030R10H | ТОРОИД РЕЛЕ 80-260VAC/DC |
| X35DB34DCR102 | Релее |
| TDB090003 | |
| TAC040400X05 | |
| TAT1014K0X05 | |
| X96MCC | |
| MCOVS1 | Мерен конвертор за синусоидален |
| M52U04XXXGXXH | |
| Q15U2H005MCQSA | |
| MC0AS1001X42H | |
| TDA060 | ТРАНСФОРМАТОР |
| TDA110 | ТРАНСФОРМАТОР |
| TTV010500XCO | Трансформатор |
| TTV050400VCO | трансформатор |
| TTV1261K2VCO | |
| TAT1658K0X05 | |
| X72DL3030R11H | ТИП РЕЛЕ |
| F72EAX500X01 | ИНДИКАТОР |
| MCOAS1001X42S | ТЕКОВЕН ТРАНСДУЦЕР |
| A48EAX200X01 | |

| Производ | Опис |
|---|---|
| PN: F48HXX565XD2 | |
| CSEZMD405 | Статички бројач |
| ZCPXXXCACT | |
| MCIZMDLTE | |
| CSEEMHD21 | |
| MCIEMHLTE | |
| TAC017030X01 | |
| TAC032100X01 | |
| TAC032060X01 | |
| TAT0631K5K01 | |
| F48EAX030X01 | |
| F48EAX060X01 | |
| TTV020400TCO | НАПОН ТРАНСФОРМАТОР |
| F96EAX1K0C05 | Директен влез 90° AC амперметри |
| F72MVX1K0XCO | |
| UNC1-950-2676 | |
| TAA1623K0X05 | Конвертор на конвертор на кабел |
| Q96P3H005ECQ2 | Мултифункционален вграден мерен инструмент |
| FR96RD | |
| FR96WD | |
| Q96P3L005MCQ2 | Мултифункционален вграден мерен инструмент |
| X52DSX025X20S | |
| TDP104 | Колекторски струен трансформатор |
| TDP103 | |
| F48EAX200X01 | |
| D98MS5PROG42S | |
| TTV006500XCO / TV6 (TTV006) | конвертор со низок напон |
| TAA1624K0X05 | |
| TAT022100X05 | СТРУЕН ТРАНСФОРМАТОР |
| Q52P3H005MCQLO | NANO 5H мрежни анализатори |
| TAA1622K0X05 | струен трансформатор |
| TTVO20400VCO | конвертор со низок напон |
| TAT1263K0X05 | СТРУЕН ТРАНСФОРМАТОР |
| Q52C3LX60M24H | МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗАТОР ЗА ЛИНИИ СО ЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА |
| F72FPX455XCO | Бројач на фреквенција |
| F72EAX200X05 | Индикатор |
| F72EVX500XSD | Волтметар |
| L52ET3 | Напон селектор прекинувач |
| F72WTXXXXXC1 | 90° ВАТМЕТРИ И ВАРМЕТРИ СО ПОСЕБЕН КОНВЕРТОР F..W/R |
| F72FPX455XSQ | ИНДИКАТОР |
| F72WDXXXXXQ5 | активен мерач на моќност |
| F72EVX500 | Ротационен мерач на напон на железо |
| TAT079400X01 | |

| Производ | Опис |
|--|--|
| MCOAS1001X42H | |
| F96EVX500 | Ротационен мерач на напон на железо |
| Q52P3H005MCQHA | |
| Q96P3H005GCQH | Инсталација мерен инструмент |
| F96EV | Конекција на конвертор на напон |
| D96MV5600XSDL | Дигитални вградени мерни инструменти 96x96mm |
| FRE X35DL3030R10H | |
| FRE TDA160 | |
| FRE X35DL3030R10L | |
| FRE TDC035 | |
| Cod.TDC110 | |
| Cod. TDC035 | |
| Cod. TDC080 | |
| TAC053600X05 | |
| MCIZMDETH | |
| FRER TDP102 | адаптерски трансформатори |
| 96CE (96PY) / F96PY | |
| TTV010440XCO | низок напон конвертор |
| SEP4041D | ШЕСТОАГОЛНИ ИЗОЛАТОРИ |
| TASC106P5X05 | трансформатор |
| FRER TDP104 | |
| X35DL3030B102C | РЕЛЕ |
| TAA0821K0X05 | |
| TTV020600JCO | |
| TTV020600XCO | |
| TAC005080X05 | Релее |
| F14GNCYYYVC5 | Група за синхронизација |
| 48M 0-4-20mA 0-16 Mpa | Мерач на пулсна струја |
| 48M 0-4-20mA -315..0..315mm | Мерач на пулсна струја |
| 48M 0-4-20mA -1 kgf/cm² | Мерач на пулсна струја |
| FRER X52DSX025X20S | Релеи за истекување на земјата |
| D76RV5600XSDS | |
| D76RA5YYYYX05S | |
| D76 FP522CX5T S | |
| D76 FP522CXTS S | |
| D76MA5YYYYX60L | |
| D76MA5YYYYX60L (150A) | |
| D76 MV5200XSD L | |
| F48 EVX 600 XSD | |
| SSHMAX050X60 | |
| SSHMAX200X60 | |
| SSHMAX250X60 | |
| MCOVS1400X42H | |
| X96MCC1M0X24L | мерач за изолација со аларм |
| TDB060003 | |

| Производ | Опис |
|--|----------------------------------|
| F72MIC5M0XCS | |
| Q96C3LX60M4CLA | |
| TAT0811K0S05 | |
| MCILAN485I01L | |
| F72MMV025XSD | |
| F72EAX005XSD | |
| F72MVX250XSD | |
| F96EAX250D05 | |
| F96EAX040D05 | |
| F96EAX060D05 | |
| F96EAX800D05 | |
| C15UPL100X4CA | |
| TAC017060X01 | |
| TAC005020X01 | |
| TAT0822K5X05 | |
| TAT081800X05UL | |
| MCOFP15COX42H | |
| MCOVC1150X42H | |
| MCOVS1300X42H | |
| MC0UP2PR0G0MH | |
| TTV010690XCO | трансформатор |
| X35DB34DCM102C | |
| F96EVX180XC1 | |
| MCOAS1005X42S | А.С СТРУЕН ТРАНСДУЦЕР |
| MROAS1005X42S | |
| MCOUP1PROGXXH | |
| TAT061600X05 | |
| MCORD15CON42H | Трансдуцер за напојување |
| SEP25226 | |
| SEP35326 | |
| MCOVD3400X42H | трансдуцер |
| F96MIC5M0XCS | |
| F72EVX650XCO | |
| D72MV5200XSDH | Дигитален DC волтметар |
| TTV010400VCO | |
| TAA162 2000/5A | конвертор за конверзија на кабел |
| 96RD | |
| 96WD | |
| 72E 5A 1xIn FRER F72EAX030X05 | |
| 72E 5A 1xIn FRER F72EAX040X05 Scale: 40/5A | |
| 72E 5A 1xIn FRER F72EAX040X05 | |
| 72E 5A 1xIn FRER F72EAX050X05 Scale: 50/5A | |
| 72E 5A 1xIn FRER F72EAX050X05 | |
| 72E 5A 1xIn FRER F72EAX080X05 | |
| 72E 5A 1xIn | |

| Производ | Опис |
|--|---|
| 96T 1500/1800/1A 15min | |
| F72MAXYYZ60 | |
| FRER F72MAXYYZ60 | |
| 96E 500V | |
| L48ET3 (=HD1218/F1A12) | |
| TAC021030X05 | |
| FRER TAC021050X05 | |
| FRER TAC021080X05 | |
| FRER TAT0821K6X01 | |
| TAC021050X05 | |
| TAC005040x01 | |
| TAC005060x01 | |
| MROVT3 | |
| X35DL3030H112 | |
| TAT1285K0L01 | |
| Q52D3H063M4C | Мултифункционален вграден мерен инструмент |
| SEP20196 | |
| F96GSD | Сет за синхронизација |
| F72MAX025XCO | |
| L48EA | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ЗАСИЛУВАЧ. ПАНЕЛ |
| TV20 (TTV020) | низок напон конвертор |
| D96EA5PROG05L | |
| MAC017PROG42 | |
| MAC032PROG42 | |
| MAC040PROG42 | |
| TTV020800UCO | |
| L48EV3 | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ИЗБОР НА ВОЛТМЕТАР |
| X52UL6030X60HC | |
| F96YVC650XC0 | |
| X96MIC 5MO X QSS | |
| TAC022120X05 | |
| F72MAX025XSD | |
| F72MVX040XSD | |
| X52UL6030R61H | |
| X52UB64DCR61H | |
| TDB028003 | Сензор |
| TDB0283CM | Сензор |
| F96EAX1K5X05 | ротационен метар на проток на железо |
| F96EVX400XSD | ротационен железен волтметар |
| Q52P3H005XCQ2U | Компактен мултифункционален мрежен анализатор |
| TAT022150X05 | |
| TAC032200X05 | СТРУЕН ТРАНСФОРМАТОР |
| MCOUP3DCL | |
| Q96R3H100ICQLU4 | КУБО96ХИНГ. ОД РОГОВСКИ |
| TAT1275K0x01 | |

| Производ | Опис |
|--------------------------------|--|
| F72EVX300XSD | |
| F48HXX455XD2 | ЧАС МЕТАР |
| MCOUP4PROGXSL | ТРАНСДУЦЕР |
| F96EAX800D01 | |
| X48DL3030R10H | Реле од типот на F-тип |
| X48DB34DCX11L | Тип Б реле |
| TDB0603CM | Транс.реле Разлика тип Б |
| TDB0903CM | Трансфер реле Разлика тип Б |
| M52U04PROG5PS | |
| MCOVT3500X4 | |
| A96EAX400X05 | |
| R.TDP103 | ТРАНСФЕР АДАПТЕР |
| F96EAXNSCC05 | |
| ZF96EAX400C05 | |
| C96UPL005X4CAD | Програмабилен мерач на енергија со LCD |
| F72HXX455XD2 | Бројач на часови |
| A96EAX800X05 | Директен влез 240° AC амперметар |
| TAA1622K5X05 | |
| MCOUP1PROGXSL | ПРОГРАМАБИЛЕН УНИВЕРЗАЛЕН ТРАНСДУЦЕР |