



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Weigel

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
023.130.0609	WQ96/2S двоен напон метар АС
UMU05-3261110	Предавател за струја, напон и помошна енергија.
685.130.9291 (Skala: 0-150 Grad C)	движат серпентина
684.130.1000 (EQ96K, Wandler 1200/1 A)	Инструмент за движење на железо
A1U2.2 / IMU02-6261120	Мерен предавател за струја, напон со помошна енергија
PI 24-1	Положба на прекинувачот Индикатори
644.0251	Индикатор за механичка контрола
MaxX 125 Lasthebemagnet Flachmaterial: 125 kg Rundmaterial: 50 kg	ластети-магнет
MaxX 250 Lasthebemagnet Flachmaterial: 250 kg Rundmaterial: 100 kg	ластети-магнет
DPA10-30/E10R-7	Дигитален вграден метар
DSA13-NA30/A10R-08 (645.1312.02)	DSA13-NA30/A10R-08
DPA10-31/E10R-7 (645.1213.1007)	Дигитали Ајнбаумесај
645.1214.1007 DPA10-40E10R-7	Дигитали Ајнбаумесај
DPA14-40/A10R (200.1314.1008)	Дигитали Ајнбаумесај
PQ72K (685.120.0632)	DC струјниот инструмент
685.130.9291 (Skala: 0-10 bar)	движат серпентина
DSA13-NA30/A10R-08	
V1U2.2 (DC 24V(20...72V)	
194.933.0700	три-жица мрежа од било кој товар
652.01.121600	предводена од сијалица за осветлување
652.02.121600	предводена од сијалица за осветлување
WQ144/2S	Двоен мерач на напон
SUS-01-Q R/G 220V DC	
SUS-01 R/G 220V DC	
UMU05-9221110-0002	АС струја Трансдуцерот
416.134.10	
416.134.1000	
416.134.3629	
644 0291 PI29-1	Механички индикатор за позиција на прекинувачот
644.0361	Индикатор за позиција прекинувач механички DC
PI 29-1 / 644.0291	Индикатор за позиција на прекинувачот
PI 36-1 (644.0361)	Мерач на позиција
674.134.2000	панел амперметар
474.130.10	Панел WATTMETER

Производ	Опис
432.130.35	Аналогни мерачи на фреквенција од типот на поинтер 90 или 240
PQ72K Drehspulinstrument DC	
PIR 25-1 (644.1251)	Положба на прекинувачот Индикатор
81BA14060406	Drehspulinstrument DC
PQ96K (MB: 0...30V)	ротационен серпентина инструмент
PQ96K (MB: 0...60mV an NW)	ротационен серпентина инструмент
800.7327	
EQ96K	Двоен јазик фреквенција метар
BIEQ72K Bimetall-Dreheiseninstrument AC (674.124.1000)	Amperemeter
675.130.0624	
801.7327	
E-1005-0018-00	
SUS-02-Q R/G 220VDC	
SUS-02 R/G 220VDC	
VSA 03 VRT-6	Мек стартер со целосен бран
SUS-01-T R/G/Y 125VDC	LED индикатор за позиција на прекинувачот со LED тест
Type PQ96K	
620.0071 Type Typ S= NiCriNi	
023.130.4687	Двоен волтметар
FQ96/2 031.130.0161.00	
FQ96/2 031.130.0163.00	
415.140.35 , type VQ144K	Метар со исправувач AC
031.130.0164.00	фреквенција метар
194.934.0220	Четири-жица систем трифазен
685.130.9291/Skala: 0-25 MW	инструменти контролен панел
685.130.9200 PQ96K	DC движат алатка серпентина
685.130.9291 (Skala: 0-100 %)	
685.130.9291 (Skala: 0-200 %)	
685.130.9291 (Skala: 0-60 MW)	
Sy144S	Synchronoskop
685.130.9291/ Skala: -15....0....15 MVAr	движат серпентина
685.130.9291/ Skala: -7...0...7 MVAr	движат серпентина
432.130.10	движат серпентина
685.130.9291/ Skala: cap. 0,5-1-0,5 ind	движат серпентина
040.110.10	час метар
031.130.0163.00	фреквенција метар
LSP96 Skala: 0...1800rpm	
LSP96 Skala: 0...650 ohne Messgröße	
LSP96 Skala: 0...70 Grad C°	
SUS-01-Q G/R 24V DC	Положба на прекинувачот Индикатор
PI 24-2	Положба на прекинувачот Индикатори
BIEQ 96K	Amperemeter
644.0241	
644.0242	

Производ	Опис
SUS-01-T-R/G-110VDC	Положба на прекинувачот Индикатори
SUS-01-T-Q-R/G-110VDC	Положба на прекинувачот Индикатори
VQ72K (415.120.20)	движат серпентина
PQ48K / 01AA10130013	подвижна серпентина
SUS-01-Q	Индикатор за позицијата на LED прекинувачот
SUS-01	Индикатор за позицијата на LED прекинувачот
PQ96K / 81CA14061366-00840	Ротационен инструмент DC
VSA 05-6 VR	
684.130.0635	Ротационен железен инструмент
81CA13020709	AMPERMETER ANALOG
685.130.0632	Волтметар \ ANALOG
800.7321	
800.7328.1	
SUS-01-T-Q-R/G/Y-220V (652.04.121650)	Индикатори за позиционирање
SUS-01-T-R/G/Y-110V (652.03.120450)	Индикатори за позиционирање
DUW2.2	Три-жица трифазна мрежа на секое оптоварување
Artikel 644.0255 Typ PI 25-5	Индикатор за положбата на прекинувачот
p/n 181.975.9202.5 Type V1U2.2	
EQ72K (674.120.0622)	АНАЛОГЕН ВОЛТМЕТАР
DPA20-40/A20R-4	дигитален индикатор
652.02.211200 (SUS-01-Q G/R 24VDC)	Индикатор за позиционирање со ЛЕД
684.130.1000 (EQ96K, Wandler 1500/1 A)	Инструмент за движење на железо
DPA20-50/A20R-4	Мерач на дигитална монтажа
684.130.1000, Type: EQ96K	Ротационен железен инструмент
684.130.3629, Type: EQ96K	Ротационен железен инструмент
652.01.211200, Type: SUS-01-G/R-24VDC	Индикатор за позиционирање на LED-прекинувачот
652.02.211200, Type: SUS-01-Q-G/R-24VDC	Индикатор за позиционирање на LED-прекинувачот
020.130.3629, Type: WQ96RS	Ротационен железен инструмент
031.130.0163.00, Type: FQ96/2	Мерач на фреквенција
P/N:194.934.0240-0001 Type:VUW2.2	Четирижична трифазна мрежа на секое оптоварување
VUW2.2 (500/5 A)	Четирижична трифазна мрежа на секое оптоварување
EQ72K (684.120.2000)	Амперметар
EQ72K (684.120.0635)	движење-железо инструмент
010.230.9291, Type: P96PRS old code new code 55IA10591709-00151	профил - подвижен калем инструмент DC
674.130.1000	Подвижен железен инструмент AC
E-1005-9021-00	
685.130.9291	
E-2008-0010-01	
644.0291	индикатор позиција прекинувач
Nr. 644.0361 / Type PI 36-1	Индикатор за положбата на
VSA 05 VRT	Мек стартер со целосен бран
PIR 36-1 (644.1361)	Префрли генерација Индикатори Механички AC
PIR 29-1 (644.1291)	Механички прекинувач индикатор AC
080.130.0609	synchronoscope

Производ	Опис
652.01.211200-- SUS-01 G/R 24VDC -	Положба на прекинувачот Индикатор
DMA 14-31-D 20 R-S1	дигитален дисплеј
675.130.9291	
PQ72K (MB: 0-20mA)	Аналогни мерачи со движење со движење на серпентина од 90°
SUS-99-GS-02 24VDC	предводена индикатор
SUS-99-GS-01 24VDC	LED индикатор
PI 25-1 / 644.0251	Индикатор за позиција на прекинувачот
PI 29-1	
PI 39-1	
Pw-MU	КОНВЕРТОР
PQK48 / 25A	
PQK48 / 40V	
644.0362	Индикатор за позиција на прекинувачот
35CA14200420-00642	
V1U 2.2	
IMU02-422113	
VQ96K 0-500VAC DIRECT	
Q96/Q144-K (MA96A008)	
WQ96RS 0-10AAC DIRECT	
VSA 03 VRT-7	
SUS-95-Q-R/GS 230V	СИГНИЛИЗАТОР
SUS-95-R/GS 230V	СИГНИЛИЗАТОР
BIEQ 72 K / 10BZ11510171	
PQ72K 4-20MA	
P/N:194.934.0700-0002 Type:VUW2.2	
SUS-01-Q-T-R/G-12	ПОС. ИНДИКАТОР ПРЕДВОДЕНА
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (1 pc)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (50 pcs)	
SUS-95-Q-L R/G 230VAC P30 (100 pcs)	
100.140.00.02 / WA 144-B	
UMU05-9221130-0004	
56GA10620062-00151	
56GA14060630-00151	
800.7417	Шант
800.7416	Шант
800.7339	Шант
56GA10620062-01211	
56GA14060630-01211	
56GA10620062-00305	
56GA14060630-00305	
EQ96KL	ПАНЕЛ МОНТИРАНИ ИНСТРУМЕНТ
46CJ16020602	Двоен фреквентен метар 2x45-55Hz, 120V
SY96S	Синхроскоп 2x120V, 50Hz
WQ96/2S	Двоен волтметар 2x120V

Производ	Опис
SY 144 S (50 Hz)	синхроноскоп
SUS-99-Q-L G/R 220DC	
80CA11560182	Аналогни мерни уреди со ротационен мерач на железо
80BA11610161	Аналогни мерни уреди со ротационен мерач на железо
80BA11590159	Аналогни мерни уреди со ротационен мерач на железо
55IA10591709-00151	
EQ96K (0V TO 300V)	ВОЛТ МЕТАР
EQ96K (0V TO 900V)	волтметар
Type: AUE 2.2	
VUD 2.2 / 27050459	Трансдуцери за струја, напон кој бара помошно снабдување
Front glass for BIEQ96	BIEQ96 склопено предно стакло
A1U2.2/ IMU02-6261110	
SUS-01-T G/R 125VDC	Индикатор за позиција на LED прекинувачот
SUS-01-T-Q-R/G 125VDC	Индикатор за позиција на LED прекинувачот
10BZ11510171	Аналогни метри
10CZ11510171	Аналогни метри
EQ 48 K 0...250V	амперметар
EQ 48 K 0...500V	амперметар
EQ 48 K 0...50/5A	амперметар
BIEQ96K (10CZ11560169)	Аналогни мерни уреди со биметалличен и биметален уред за мерење на ротационо железо
EL19-00313 / 81CA14180418	АНАЛОГЕН ВОЛТМЕТАР
RP96MIN/MAX	дисплеј со 2 прагови
SUS-01-Q R/G 110VDC	СВЕТЛОСЕН ИНДИКАТОР ЗА 2 ПОЗИЦИИ
SUS-01-R/G 110 VDC	СВЕТЛОСЕН ИНДИКАТОР ЗА 2 ПОЗИЦИИ
YDEVANA	ТРАНСДУЦЕРОТ
TD497193 / BIEQ96K	Аналогни мерни уреди со биметалличен и биметален уред за мерење на ротационо железо
TD497194 / EQ96K	Аналогни мерни уреди со ротационен мерач на железо
IMU02-6261150	Трансдуцерот
SUS-01-Q- T-R/G-125VDC	LED индикатори за позицијата на прекинувачот и LED светла
35CA30581061-01317	Аналоген инструмент
81BA10591000	
PQ96K MB:0-10A SK:0-10A	
EQ72K 150/5A	Аналогни метри со движење на движење на железо 90° Dial
IMU02-1110	Предавател за AC или AC напон без помошна енергија
IMU02-4261110	Трансдуцерот
UMU30-3062130	
81BA14061000	Ротари серпентина мерење систем 90° скала
PMU14-15511110-0004	трансдуцер
644.0291.FZ	Индикатор за позиција на прекинувачот
652.12.121	
DPA14-30A10R-4	Гледајте
652.18.201400	
61IA14370437	

Производ	Опис
61IA17070707	
PIR24-5	Индикатор за механичка положба, симбол за поделба на светлосната позадина, 24-230V AC
PIR24-1	Симбол на лентата за индикатор за механичка положба, 230VAC
81CA10590158	
34CA10590413-01719	
652.03.211500	
UMU05-9261110-0002	
SF6.0413	
652.04.121500	LED ИНДИКАТОРСКО СВЕТЛО
34CA10590708-01719	
81CA14060406	
56FA10591000-00305	Аналогичен индикатор
PI 24-5	Индикатор за позиција на прекинувачот
80BA15510555	Вајгел; капак на задниот ѕид
F-1004-0080-00	
old code 181.975.9202.5 Type V1U2.2/new code UMU05-92F1150-0008	
DPA14-40F10R-4	
PQ96K / 81CA14200420	
80CA14200420	Волтметар
80CA14151864	
80CA11510168	
80CA11510182	
80CA11511977	
SUS-99-Q-R/G	
80CA11560171	Амперметар
80CA14141805	
652.04.211500	
45CA14130413	
46CG16020602	
IMU02-42F1150	
UMU05-72F1150	
56GA14301751	Индикатор на панелот
81CA10591223-01941	ИНДИКАТОР ЗА ЧЕКОР НА ТРАНСФОРМАТОРОТ
SUS-01-T-R/G-125V DC	
PIR 25-5	Индикатор за позиција на прекинувачот
PMU11-15B12450W0002	
PQ72K 0-50mA	аналоген метар
81AA14062174	Аналоген потенциометар
81BA14062752	Аналоген амперметар
80BA11560172	
81BA10580058-00624	Аналогни мерни уреди со ротирачки мерач на серпентина од 90 размери
81BA30591002-01007	АНАЛОГЕН МЕТАР

Производ	Опис
80CA17010719	
81BA14061267/PQ72K	
81BA14060784-02056	
EQ96K - MB: N/100V, SK:0..20/24kV	