



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Brevetti

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
Type 300A050060ST	синцирот на снабдување со енергија
A300A025K	
A306SK1	држач за монтирање
A308SK1	држач за монтирање
A328K	Опционално синцирот SR328S на спојувачки елемент
AN20012K	Преместување кабел Кери rfitting
Type AN300A025K	
AN300A050K	Кст. Поврзувачки елементи
AN325L040KM	Anschlusselemente Kst. montiert SR325LE C=40
AN770085K	Поврзувачки елементи Kst.
AN770AKM	Врска елементи KST. монтирани SR770A
GL308	
445PU095100	синцир за снабдување со енергија
S3000FMC	Пластичен делител
S300AMC	Пластични делител
445MU175200	Nylon cable chains
475MU224300 1.050 m	
770085150	снабдување со енергија Може да се отвори внатре
770150250ST	Nylon cable chain
300A075060	
300A025040	
305008ST	
305A030ST	
308B3002	chain
325LE103050ST	5040 m
5001	синцирот на снабдување со електрична енергија
SR770 C=250	елементи за поврзување
770150150	кабловски канал
30091048S	
335LI076075	НАЈЛОН КАБЕЛ СИНЦИР
AN335L076K (Anschlusselemente Kst. lose Kettentyp 335LI C=76)	КРАЈОТ ЗАГРАДИ ЗА КАБЕЛ СИНЦИР
326SE061150	синцирот на снабдување со енергија
A326KM	Прилагодено Stahl Verz. (Галв.)
20012040	Енергија на енергија
325LE076100	Енергија на енергија

Производ	Опис
325LE040050 (2.83 meters)	Енергија на енергија
AN20012KM	Луксузни
S325LMC	
AN325L076KM	Луксузни
335LE103065 ITEM-OFF-MT	Енергијефурунгск. Kst. ауфклапс. аусен
3234370S2	Енергија на енергија
355A045	
SR300025040	Синџир
300025040	Енергијефурунгск. KS. nicht aufklappb.
305030	синџирот на снабдување со енергија
S305	Trennsteg Кунстоф изгуби
AN305KM	Прилагодлив Kst.
AG300K1	Галванизиран челик монтажа елементи (Galv.)
PG300	1-насочна кутија за завртки со конектор Изгубена
305A010S	
AP305AKM1	
A445M075KM1	Луксузни
445MU075150	Енергијефурунгск. Kst. aufklappb. бејд
445MU125200	
445PU100100	Енергетски синџир
AN445K1	Комплет Држачи Најлон патенти
326SE072200	
435MI076060	кабел синџири
S4353MC	
ITEM-OFF-NR	
AN435M076K	
30091038	пластични синџири
2001218	пластични синџири
A325LK	Прилагодено Stahl Verz. (Галв.)
AN325L076K	Монтажа држачи кутија лабава SR325L.. C=76
A30091K1	Преместување кабел Кери rfitting
355046 (3 m.)	Поместување на кабелскиот канал
355066 (3 m.)	Поместување на кабелскиот канал
309B4006	Енергијефурунгск. Kst. Алумрудрахменст
A309K1	Прилагодено Stahl Verz. (Галв.)
770A056150 (3.010 m)	
770A056175 (3.010 m)	СТАВКА-НАДВОР ОД МТ
445MU075175	Повлечете синџир R = 175mm
445PU075150	Повлечете синџир R = 150mm
445PU075175	Drag синџирот R = 175mm
AN445M075K	Тип А најлон крајот загради
S770AMC	
AN770AK	држач за монтирање
S309C	Поделба бар пластични лабава
445MU100100 (4.221 m)	Енергетски скенери, вештачки, Серија Средни или Тип 445MU

Производ	Опис
300A015040	најлонски кабелски ланец
AM355AK1	
AN445M100KM	Аншлуселемент Kst.
445MU081150	
A445M081KM1	
445MU050125 (1.206 m)	
309SU214250D	
S309SMCE	
AN309KM	
A309SKM1	
BC500 12X62.5/125	
355097	
355A065	
PG309H	3-пати поврзување Болт пластични жолти
CM355	
326SU086200 (1 x 14.950 m)	Најлон лизгачки кабелски синџир со рамка за отворање
S660A	Сепаратор S660A за најлонски кабелски синџир со рамка што се отвора 660A
4453SIST075	синџирот на оператор
306B2003	
309SU139350	Најлонски кабелски синџир со отворање вкрстени рамки од внатрешни/надворешен радиус
307SU092140D	
308SU240200D	
S2000FMC	
AN306KM	
A307SKM2	
A308SKM2	
435MU060100	
355046	најлон кабел
AN355KM	Крајот заградата сет
305009ST	
300025040ST	КАИШ
AP300K1	монтажни држачи
435PU076200	
AN435P076K	Врска елементи KST.
435MU076060	
308SU163200 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. KST. aufklappb. и
308SU199230 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. KST. aufklappb. и
306SU129150 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. KST. aufklappb. и
306SU074150 (1 pcs = 1,04m)	Energieführungsk. KST. aufklappb. и
AP300KM1	
300015040 (1pcs. - 0.990m)	
770250200	Синџир за напојување со електрична енергија
700251	кабел синџир

Производ	Опис
CL700	шарки во форма на капакот
MLR 25 L 4020 2563/A	кондензатор
SR325LE060100	кабелски канал
AN325L060K	монтажни држачи, лабава, 325L/LI/LE C = 60
CFC325L060K	вирус олеснување чешел
SR445ME100100	
SRA445M100K1	
SR325LE040050	Линеарно
SR305010	
20012018ST	
326BX050107	
AX326X6KM	елементи од нерѓосувачки челик врска
300025060ST	
300025060	
305A010ST	Кабелски ланец со отстранливи рамки
250LI025038ST	
325LE103100	палета за ракување со кабел
445AU081100	Снабдување со енергија
305A009	извор на енергија. cst се јавува внатре.
S445UFMCI	Монтиран пластичен сепаратор
A445A081KM1	Монтажни загради галванизирани челик
SR300A015040	Синџир
305A040ST	
AG305AK1	
SR300025040	
306SU110150	Тешки Подвижен кабел носачот
AN305K	Anschlusselemente Kst.
4260195-MC	
325LE040100ST	
309T150200	
445PU125100S	Синџири за напојување
AN20012K1	монтажни загради
328SU092150	
660050100ST	управување со енергијата. Cst. поп. внатре
AN660050K	Монтажни загради, Kst.
445MU107150	
AW445M107KM	
20012018	Синџир на снабдување со енергија
PG445	1-насочен болт за поврзување
SRA30024	
20012018	
435PU060075	искриват
305A008ST	синџир на снабдување со енергија
305020ST	синџир на снабдување со енергија
435PU150150	синџир на снабдување со енергија

Производ	Опис
435PU125150	синџир на снабдување со енергија
AN435M103K	монтажни загради
PG4353	жолти копчиња јазичиња за да ги поврзете врските
AP355AKM1	
250LI050038 4 x 0.348 m	
250LI050038 4 x 0.377 m	
AN250L050KM1	
300035040ST	Систем за управување со кабел
400060ST	Најлон кабелски синџири
AN400K	Лабави држачи за монтирање
306SU068150	
AN325L103K	
325LI060100ST	
306SU068150	
300A050080	
306SU100150	
355A045	
309SU240200	
AN770085KM	
770A206200 (0,98m)	управување со енергијата. Kst. преклопите. внатре
AN250L015K1	држач за монтирање
325LE060050ST	
770A170200 (0,98 m)	управување со енергијата. Kst. преклопите. внатре
S770A	Разделувач пластика лабава
306SU068107	
400062ST	
355045ST	енергетска спроводливост. Kst. не се отвора
306SU129107	енергетска спроводливост. Kst. pop-up нагоре. и
300025080ST	енергетска спроводливост. Kst. не се отвора
445MU175300	
AW445M175K	
445MU175300 / 50,250 m	
308SU274150	најлон кабел синџири
300A025040	300A најлонски кабелски синџир со рамки за отворање
AN300A025K	Најлон кабелски синџири
AN300A075K	
300A025040ST	
445PU125125	
SR25040 C=15	
CI770150	
300015080ST	
80PU470400 15,840 m	синџирот на снабдување со енергија
S80F	Треннстег
SM80HOF6L	сепаратор
80PU470400 0.660 m	синџирот на снабдување со енергија

Производ	Опис
300A075060ST	
A300A075K	
300A050060ST	
A300A050K	
SR300A025-080	кабел кабел
445MU125250	
355045ST	HSYTER 20x40 транспортен синџир
sR300-92038 - 70	
sR300-015040 / 300015040	електрично коло
sR300-92038 / 30092038ST	електрично коло
sR300-92070	
770A131200	снабдување со енергија Може да се отвори внатре
CI770085	капаџи
435MU150	
AN435K1	
CFC300025K	
CFC308S163K	
SFCT306S129K	
SFCT306S074K	
S308SHF	
300015040ST	кабел синџир
660100100ST	
SR306SU110150 old code, new code 306SU110150	
AN335L060K	
AN306K	
AN660100K	
335LI060065ST	ЛЕНТА 335ЛИ R065A76,5C060
PG 309H length 50cm	
PG305	
400061ST	
328SU106150	
355095	Управување со енергијата Kst. Не се отвора
PZ010	Болт клешти
339040100	Управување со енергијата не може да се отвори
GL308 / Chain type 308-318	
Type 305020ST	Пластичен кабелски синџир
300A025040ST SR300A025040	Синџир
300025080	КАБЕЛ И СИНџИР ЗА ЖИЦИ
PG300A	
308SU274150PN	држач за кабел
24355302	
475PU094180	
325LI076060	
309C300250	

Производ	Опис
50010	
A50010NK	
SUP500	
C4353S103	
AN309C300K	
A475K	Комплет за прилог
300A050040ST	Управување со енергијата Kst. се одвива. внатре
300A075040ST	Управување со енергијата Kst. се одвива. внатре
435MU060075	
30LT156150	
435PU103200 (6.6 mt)	ЗАТВОРЕН НАЈЛОН СИНЦИР
435PU103200 (3.5mt)	ЗАТВОРЕН НАЈЛОН СИНЦИР
A445M125KM1V	монтажни елементи
300A025120	Најлон кабелски синцир
PG30Z	
400041ST	Пластичен кабелски синцир
326SU186300	
770150200ST	синцир на снабдување со енергија
AN770150K	елементи за поврзување
300A015080	
AN308SK	
660050150	
Type CM355	
A326K	Челични конектори
355A065ST	
435MU050060	
AN435M050K	
Type AN445K1	Аголни елементи за поврзување
329SU214200	
AG300KM2	
326SU161150	
325LE103100 LONG 3550	
Cod. 300A075060ST	ЛЕНТА
Type 435MU076060	
250LE025075ST	
AN250L025K1	
AN435M076KM	
S300A	
S308CMCE	Вертикален сепаратор
328SU211200	Кабелски синцир
328B250150	кабелски синцир
AC328SC	
RAL04SL123	Лабава алуминиумска кружна лента
CAIR309CU214	
CAER309CU214	

Производ	Опис
300A050040ST (4.95m)	
308SU163230	
ANB335L040K1	елементи за поврзување
319ST400X	страничен опсег
Type 319ST400X	страничен опсег
PAT319	Лизгачки чевли
VTSC0630X	
A435M050K1	
300A075120ST	кабел
300A050040S	Кабелски синџири - внатрешен дијаметар 50mm, радиус на свиткување - 40mm
AG400K1	
H80BSTDX250	Пластична лента од десната страна
H80BSTSX250	Пластична лента од лева страна
PNH80RS	игла за поврзување
TA22SL250	алуминиумска рамка мост
S445SH	Сепаратор за торби
AW445M211K	елементи за поврзување
445MU211075	Технологија за управување со енергија. Кст. расплетување. и двете
308SU322150	најлон фиока за кабли
S308CMCI	Треннстег
PNI445C050 / 445PU C=50	
PNE445C050 / 445PU C=50	
325LI040050ST	
Type 325LE103050ST	
250LI035045ST	
325LE103050	
AN250L035K1	
250LI015028	
AN250L015KM1	елементи за поврзување
445MU100150	
AW445M100KM	Кутија компактни конектори
770150200	најлон синџир
AN770150KM	комплет за прицврстување
300A075040	
A300A075KM	
305030ST	