



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Gelbau

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
B212.00	ОТПОР ОЦЕНУВАЧ
252.00Z 3002.5200Z	
252.06Z (3002.5206Z)	отпор оценувач
250.06Z	ДИОДИ ОЦЕНУВАЧ
3004.5246	оценувач на отпор
3002.6206Z	отпорност евалуатор 262.06Z
3020.1185	
3020.1303B	приклучок
3020.2450B	Спирален кабел
3031.1306B	Краен приклучок 130/6 црвен со ширина.8K2
3045.1213	
3045.1219	c-schiene 112/A7 Aluminium 18x8,5mm
3050.0071N	АГОЛЕН КОНЕКТОР 007/1N, 90° (001.10 N)
3050.1302N	заштитна капа
3050.1318	крајот капа
3057.0050	ЦИЈАНОАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО 112, 5g вклучувајќи пипети
3090.0120	Приклучок за поврзување
3099.0002	CUT профил
3099.0005	Празно C-шини во согласност со спецификациите на клиентите
3100.0110 RED	КОНТАКТ ДУО ПРОФИЛ 001.10L (ГНИЕЊЕ)
3100.0110I (1 roll= 20m)	КОНТАКТ-ДУО-PROFIL 001.10I
P/N: 3100.0110N Type: 001.10N	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
3100.0118	Контакт-дуо-профил
3100.0310I (1 roll x 61,6 meters)	Contact-Duo-Profil 003.10I
3100.0310I (1 roll x 109,76 meters)	КОНТАКТ-ДУО-PROFIL 003.10I (ISO)
3100.1111	
3100.0130	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.30
3100.1610	Контакт-дуо-профил 016.10
3004.5246 (452.46 IP20)	Winderstandsawerter
3050.1302R	ABSHLUSSTECKER 130/6 Pot со вбризување
452.46 (3004.5246)	Стандардна работна сила
3004.6246 Type 462.46	ОТПОР ЕВАЛУАТОР
3031.1309B	Терминатор 130/9 тиркизна ширина.15k
3100.0110I (10.000 mm)	КОНТАКТ-ДУО-PROFIL 001.10I
P/N: 3004.6246 Type: 462.46	отпор евалуатор

Производ	Опис
3050.1303B	крајот капа
3002.5000Z	Диода Евалуатор
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.1DI	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛИ
CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	Профил
212.06 (Art. No. 3002.1206)	ОТПОР ОЦЕНУВАЧ
3100.0110I CONTACT-DUO-PROFIL 001.10I	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
3050.1303N	КРАЈ КАПИ СО ЦЕРКУМЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ЕД
3100.1610N	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
130/2-2 (EPDM)	Абшлукап
130/6	AbschlussStecker
130/03	СТЕКЕР
KONFEKTIONIERUNG	
452.46.Kat. 3	ПОДЕДНАЦИСКА СТАНДАРДНА
P/N: 3004.5240 Type: 452.40	Комутационни
P/N: 30B4.1206. Type: B412.06	ПОДЕДНАЦИСКА СТАНДАРДНА
Artikelcode: 3020.2450B	СПИРАЛКАБЕЛ СК 450, H05BQ-F 2 x 0,75 mm ²
212.06 (Article code: 3002.1206)	ОТПОР ЕВАЛУАТОР
3004.5248V (452.48V)	ЕВАЛУАТОР ЗА ОТПОР
3100.0110I	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 001.10I
3004.5246 (452.46 Kat. 3)	Отпор оценувач
3020.1180	приклучоци
3050.1318-1	Абшлукап 130/18-1 (EPDM) со вбризување
3002.5206Z	Отпор оценувач
3020.1306B	КОНЕКТОР 130/06, 10м кабел за поврзување 2x0.5mm ²
3050.1302B	Крај капа црна
3090.1150	судрат стоп 115/111, 30 мм
3020.1305B - 2x0.5mm²	STECKER 130/05, 5м кабел за аншлус
RESISTANCE EVALUATOR 452.46. Cat 3	Отпорност контролор
3100.0310I CONTACT-DUO-Profil 003.10L (1pc= 1,74 m)	
3050.1303B ABSCHLUßKAPPE 130/3 (EPDM)	АбшлусКапе
3099.0001	собрание
3031.1305B	AbschlussStecker 130/5 црна со диоди
3100.0310I - 1 pcs. = 4.515 m	
3003.4046Z	ДИОДИ ОЦЕНУВАЧ
3100.4026	КОНТАКТ-ОПТИМА профил
3020.4000C	крајот капа
3100.0310I	Контакт-Дуо-профил
3050.1302-2	крајот капа
0100.3084	Гумени шриффер
P/N: 3002.5200Z Type: 252.00Z	ОТПОР ОЦЕНУВАЧ
3002.5200Z	Отпорност проценител 252.00Z,
210.00	ДИОДИ ОЦЕНУВАЧ
3050.1302N-2	Крајно капаче 130/2N-2 (NBR) со периферен раб
B212.06. Ref:30.B2.1206	
3100.0110I	

Производ	Опис
ABSCHLUßKAPPE 130/2 (EPDM) mit Umlaufrand	
ABSCHLUßSTECKER 130/6 rot mit Wid.8k2	
3020.1301B	приклучоци
3004.5246 (452.46)	ОТПОР ОЦЕНУВАЧ
3100.0610	EDGE БЕЗБЕДНОСТ
3004.5248V	отпор подобрувач
3045.1112B	С-ЖЕЛЕЗНИЧКИ
3020.1307B	ТАПА
3100.4043	Контакт-Оптима профил
1 Endleiste á 1.370 mm mit Wid. 8k2 Ohm + 5 m Kabel AOS	задниот раб собранието
P/N: 3004.6246U Type: 462.46U	отпорност проценител
Wid.8k2	престанок приклучок
P/N: 3004.5242 Type: 452.42	Преклопник (евалуатор)
3020.1183	приклучоци
3100.0110I (2.2 m)	КОНТАКТ ДУО PROFIL
73365	
75484A	БРАНИК
73459	ПРИКЛУЧОК
73460	ПРИКЛУЧОК
3020.1305B	ПОВРЗУВАЊЕ НА ПАРЧЕ
3020.1303B (3 m)	PLUG 130/03, 3m конекциски кабел
3045.1215	
30B4.1206	Модул: контролна единица за заштита гумена лента
3050.0071NA	АГОЛ КОНЕКТОР
3050.0071NB	АГОЛ КОНЕКТОР
3045.1214	
3050.0072	ВЕРТИЧКИ КОРИНЕР КОНЕК
3004.5246U 452.46U	
3050.4026	Крајна капа 402/6 (EPDM) со кружен раб
3031.4006C	Завршна капа 400/6C со ширина.8K2
3020.4101C	Крајна капа 410/01C, со кабел за поврзување 1m
3099.0000	Собранието
3100.0110I	Контакт дуо профил
3050.0071NC	НБР Аголна врска 150
B412.00 (30B4.1200)	оценувач на отпор
3050.0071	агол конектори
3002.1200	ОТПОР ОЦЕНУВАЧ
3004.5246U	отпор евалуатор
3100.0310I (003.10I)	
3020.1304B	ПРИКЛУЧОК 130/04, 4m конекциски кабел 2x0.5mm ²
3020.1300B	приклучок
3090.1151	судрат стоп
3050.1303B - END CAP 130/3 (EPDM) with circumferential edge	
3004.6246	РЕЛЕЈНА БЕЗБЕДНОСТ РЕЛЕ

Производ	Опис
3100.1610 (1.040mm)	
3050.1302Y	крајот капа
3057.0012	CYANOACRYLATE ЛЕПАК 112, 20g вкл. Пипети
250.00Z (3002.5000Z)	ДИОДИ ОЦЕНУВАЧ
3100.1610 (1.230mm)	
250.00Z, Article code: 3002.5000Z	Проценувач на диоди
3020.1302B	ТАПА 130/02
3045.1220	C-RAY
B412.06	отпор оценувач
3004.5249 / 452.49, IP20,	отпор оценувач
3100.1610NArti	Безбедносен раб
P/N: 3002.5206Z Type: 252.06Z	отпор оценувач
P/N: 3100.0110I Type: 001.10I	контакт-дуо-профил
462.46 / 3004.6246	ОТПОР ОЦЕНУВАЧ
3100.1610 (4700mm)	
452.48V	отпор столб
3020.13000B	ПРИКЛУЧОЦИ
3004.5246UL	
3100.0110Y	
3020.1181	ПРИКЛУЧОК
3100.1610	
3100.4026	Контакт-Оптима-Профил
3031.1186	Терминален приклучок
3100.1610 (2.800mm)	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ 016.10
3045.1212	C-RAIL 112/A алуминиум 25x10мм, 2м
3100.0310I	Безбедносна лента
3100.0310I (13,5 meters)	Контакт дуо профил
563859	
3045.1212 (2 m)	
CONTACT-DUO-Profil 003.10I (4 meters/pc)	Безбедносна лента
3045.1213 / 2 meters	
3100.0110Y / 2 meters	
3100.0110I	КОНТАКТ-ДУО-ПРОФИЛ
B412.06/30B4.1206	
2050.1302N	
3002.3206	
452.40 / 3004.5240	реле
3045.1220 FE	
3100.0110I (2m)	
3100.0110I (1.4m)	
3100.161	КОНТАКТ-ДВО-ПРОФИЛ 016.10
3100.1610 - 1.950mm	
3100.1610 (1000mm)	
3100.1610 (1200mm)	
3099.0002 (CUTTING)	

Производ	Опис
462.40	ОЦЕНУВАЧ НА ОТПОР
3100.0110N	КОНТАКТ ДУО ПРОФИЛ 001.10N
452.46	ОЦЕНУВАЧ НА ОТПОР
210.06	Евалуатор на диоди
3003.1206	
3050.1318B-1A	крајни капачиња
3020.1186	кабел за поврзување