



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Wieland Electric

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
05.544.1029.0 package (200 pcs)	Машки контакт
99.716.1104.4 (172 706 002)	STEER.PLUG-пошта Socket
172 707 001 (99.715.1104.4)	24-пински контролен приклучок
70.310.0640.0	вметнете конектор
70.310.1640.0	конектори
70.310.2440.0	
70.320.2428.0	куќишта
70.350.1035.1	
70.500.0653.0	вметнете за приклучок
70.500.1053.0	
70.500.2453.0	долниот дел од куќиштето
70.510.0653.0	приклучок вметнете
70.510.1053.0	
70.510.2453.0	приклучок вметнете
72.208.0453.0	женски вметнете
72.218.0453.0	приклучок вметнете
72.310.1653.0	
81.030.0110.0	КОНТРОЛА ЗА БЛАГАЕ
P/N: 83.214.1006.2 Type: FA C 3I/RS485 (SEW) 10	
92.032.9758.0 / GST18I3F S2 R V GR01	PLUG ДЕЛ GST18I3F S2 R V GR01
92.934.0053.0 / GST18I3F S2 ZR1 WS	конектор
99.706.9114.1 7030016400 O.BEF.SCHR.	BUCHSENEINSATZ
99.709.9114.1 7031016400 O.BEF.SCHR.	STECKEREINSATZ
99.710.9114.1 7220006530 O.BEF.SCHR.	БУКСЕНЕИНСАЦ
99.712.9114.1 7221006530 O.BEF.SCHR.	STECKEREINSATZ
99.709.9114.1	Вметнете приклучок
99.713.9114.1	
92.932.3053.1 / GST18I3S S1 ZR1 SW	конектори
R1.188.0640.0 / SNV4063KL-A 30S	безбедност релето

Производ	Опис
R1.188.0700.2 / SNO4062K-A AC/DC 24V (C)	Основа
R1.188.0720.2 / SNO4062KM-A	реле за безбедност
R1.188.0690.2	
81.000.6200.0 / WIPOS R20	РЕДУНДАНЗДУЛ/Редунданзмодул за влез во Шалтнецајлен, 2 единици, 1 Ausgang, 21-28 V DC, макс. 20 A, 1 реле (не успева/ОК) за Eingang; В x Н x Т: 54 x 90 x 115 mm
R1.188.0710.2 / SNO4062KM AC/DC 24V (C)	Основа
P/N: R1.188.0720.2 Type: SNO4062KM-A AC/DC	Основа
81.020.0011.0 / FLARE TIME TWIN-1	ZEITRELAIS
70.320.1628.0	Куќиште
70.350.1635.0	Голем случај
70.300.1640.0	правоаголна влошка
70.320.0628.0	Остварен стомак GK 6
70.350.0635.0	Тело врвот Бас доби GG 6 M20 A0
80.010.4000.0 / FLARE-24DC-1W-250V6A	RELAISBAUSTEIN
57.802.1053.0	Изолирање Постави Точка засилувач со LCD дисплеј или мерење поени
57.110.1555.0 / 9760 U/8 TKE 220 V/V0	ERDLEIT.TR.KLEMME
PN: 93.931.4953.0 / Type: ST18/4B1 ZEV SW RD	Дел од черупка
PN: 93.932.4853.0 / Type: ST 18/4S ZEV SW RD	Дел од черупка
93.931.5153.0	НО.Т.М.ZUGENTL.
93.932.5053.0	СТ.Т.М.ZUGENTL.
SNV4063KL-A 30S	
SNO4003K-A AC/DC 24V (B)	Основа
R1.188.0700.2 / SNO4062K-A	реле
SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)	СИГУРНОСНО РЕЛЕ
P/N: R1.188.0620.0 Type: SNV4063KL-A 3S DC 24V (A)	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
R2.054.0310.1	DZD92L 100H AC 230V 50-60HZ (Б)
R1.188.0610.0	
obsolete/replacement	
R1.188.0620.0	
R1.188.0520.0	Безбедносно исклучување РЕЛЕ
70.310.1040.0	STECKEREINSATZ
Ref. No. 70.060.1628.0, Type: IT DKE 16	
83.210.1001.2 / 302083	Теренски дистрибутер во AS-I за децентрализирани потрошувачи
Art.No.R1.188.0450.1, Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)	Контрола на релето со две раце
IS-56-BASIC	ПРЕНОСЛИВ ПРАВОСМУКАЛКА ИНДУСТРИСКИ
762112 DN 60	Поврзување парче

Производ	Опис
712018 DN 60	црева за вшмукување
714033 DN 60	вшмукување цевка
715137 DN 60	Млазница за чистење на подот
715022 DN 60	Рамна млазница
715007 DN 60	Поклани цевка
605015 IS-56 FILTER	ИНДУСТРИСКА ПРАВОСМУКАЛКА
R119000300	Самоспро СП-СДИО84-П1-К-А Самоспро IO-модул со 8 осум/4 НЛ-аудиенти Избризгување Шraub Клеми
80.020.6003.0	
99.800.1332.1	
83.315.0001.1 (pack 1x15)	PodisCon приклучок со шуко штекер
83.315.0002.1 (pack 1x9)	PodiCon приклучок со СЕЕ приклучок
83.240.0010.0	LED СВЕТИЛКА
99.801.4866.1 (pack 1x4)	Модул за поврзување
99.800.4866.1 (pack 1x5)	РАМЕН КАБЕЛ ИЗЛЕЗ
70.200.0653.0	Женски вметнете
15.000.0653.0 (pack 1x50)	LP.STECKVERBINDER
Art.No. R1.188.0719.2. Type: SNO4062KM AC/DC 24V 50-60HZ (C)	Безбедносни уреди/сигурносни уреди
R1.188.1810.0 / SNA4043K-A AC/DC 24V (A)	уред за следење на кола поврзани со безбедноста
(R1.188.0990.0) SNO4063K-A AC/DC 24V (A)	УРЕД ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОЛА ПОВРЗАНИ СО БЕЗБЕДНОСТА
81.020.0001.0	
P/N: 83.040.0001.0 Type: WIENET UMS 8	IP прекинувач
92.953.4453.0 (pack x50)	
92.954.4453.0 (pack x50)	
P/N: R1.180.0360.0 Type: SA-BM-S1-4EKL-C	Конфигурабилна контролна компонента
57.535.9055.0 / WKN 35 SL	
81.020.0000.0	
P/N: R1.188.0699.2 Type: SNO4062K AC/DC 24V 50-60HZ (C)	
70.354.0636.3	
72.310.0653.9	МАШКИ INSERT
72.300.0653.9	ЖЕНИ INSERT
99.742.3329.7 (pack x10)	
70.325.0628.9	
29.401.0853.0	
R1.188.1680.0 / SNA4043K AC/DC	
P/N: R1.188.0590.0 Type: SNE4004K-A AC/DC 24V (A)	Излезен модул

Производ	Опис
DZD92L 100H AC(R2.054.0300.1)	
P/N: R1.188.0450.1 Type: SNZ4052K AC/DC 24V (B)	
R1.188.0640.0	
R1.188.3740.0	[SNO 1012K-A AC/DC 24V Basisgerät, einkanalige Ansteuerung im Versorgungskreis, 2 Freigaben, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar]
81.020.0025.0	Тајмер реле
92.931.3053.1 / GST1813S B1 ZR1 SW	конектори
92.954.4053.1 / GST1815S S1 ZR1 SW	конектор
P/N: R1.188.0700.2 Type: SNO4062K-A AC/DC	заштитна улога
73.300.0353.0	Конектор
73.310.0353.0 (pack x10)	ПРИКЛУЧОК ПРИВРЗАНОСТ
76.352.0760.0 (pack x10)	ВРВОТ НА КУЌИШТЕТО
99.710.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
99.714.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
WKN70 / U /V0 (1 package = 20 pcs)	
99.712.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
99.715.9114.1 (1 package = 100 pcs)	
R2.024.0860.0	реле
P/N: 56.503.9055.0 Type: WK 2,5 SL/35	менгеме
P/N: 57.504.9055.0 Type: WK4SL/U/V0 (pack x100)	менгеме
P/N: 54.506.9055.0 Type: WK6SL/U/V0 (pack x100)	менгеме
57.503.0055.0 / WK2,5/U/V0	менгеме
P/N: 57.504.0055.0 Type: WK4/U/V0 (pack x100)	менгеме
P/N: 57.506.0055.0 Type: WK6/U/V0 (pack x100)	менгеме
P/N: Z7.281.2227.0 Type: IVBWK 4 -12 (pack x10)	
P/N: Z7.280.3227.0 Type: IVBWK 2,5 -12 (pack x10)	
83.209.2110.2	ELK.UNITE PODISMOT
R1.188.4100.0	
25.160.3253.0 (pack x100)	8191 / ZZ ВБ LP.klem 2P празно
25.161.3353.0 (pack x100)	8191 / 3Z (2516133530) ОВ LP.klem 3P празно
25.133.0353.0 (pack x50)	WIELAND 3POL> 10 <ТИП: 8190 4

Производ	Опис
25.600.2253.0 (pack x100)	W2560022530 contactstift 2pol. VR.
25.600.2353.0 (pack x100)	WIELAND 3POL CPNN.VR.CONTACTST
25.600.2453.0 (pack x50)	W2560024530 4 POL.CONN.VR.CONTACT
25.600.2653.0 (pack x50)	W2560026530 klem 6POL пов. VR. контакт
25.600.2753.0 (pack x50)	WIELAND 7POL CONN.VR.CONTACTST
25.600.2853.0 (pack x50)	WIELAND 8 POL CONN.VR.CONTACTS
25.600.2953.0 (pack x50)	W2560029530 klem 9P. EOL
25.600.3253.0 (pack x50)	W2560032530 пов. 12p. VR. Серија 8142
25.602.5953.0 (pack x50)	WIELAND CON. 9P> 3.5 <ЖЕНАТА 2
Z5.531.0925.0 (pack x50)	WIELAND PIN глава, 9P> 3.5 <O.
Z5.530.5425.0 (pack x50)	WZ553054250 игла да си дозволат 24p Vertikaal
P/N: R1.180.0010.0 Type: SA-BM-S1-4EKL-A 5s DC 24V	конфигурабилна контролна компонента
9708 / 2 S 35	менгеме
P/N: 81.000.6140.0. Type: WIPOS P1 24-10	Напојување со вклучен режим
81.000.6150.0 / WIPOS P1 24-20	Напојување со вклучен режим
P/N: 83.040.0002.0 Type: UMS 4-1FM	IP продавници Префрли
P/N: R1.180.0420.0 Type: SA-IN-S1-K-C DC 24V	
70.210.0653.0	
73.350.4035.0	
P/N: R1.180.0420.0. Type: SA-IN-S1-K-C 24V DC	
99.700.3329.7 (pack 1x10 pcs)	ДНОТО
99.731.3329.7 (pack 1x10 pcs)	HOOD
70.300.2440.0	
70.341.2435.0	
70.500.1653.0 (pack x10)	Женскиот крајот
70.320.1628.0 (pack x5)	Дното БАС GUT GA 16 A
70.510.1653.0 (pack x10)	машки вметнете
70.350.1635.1	Наслов
73.700.4058.0 (pack x10)	Женскиот крајот
73.710.4058.0 (pack x10)	машки крајот
73.353.4035.1	Наслов
56.703.7055.0 / WKFN 2.5 LG/35	2.5mm ² Двоен палус Терминален блок на терминал 56.703.7055.0
56.704.0055.0 (pack x100)	4мм пролетно печатен терминален блок 56.704.0055.0
Z5.523.9353.0	8мм терминален блок-стопер
81.030.0020.1	КОНТРОЛА ЗА БЛАГА РЕ P3-L
00.729.0504.1	
P/N: R1.100.3300.0 Type: SMA 3300 (pack x5)	
P/N: R1.188.3620.0 Type: SNS 4074K-A	застој монитор

Производ	Опис
P/N: 81.000.6530.0, Type: WIPOS PS1 24-5	напојување во режим на вклучено
p/n: R1.188.2190.0; Type: SNV4074SL-A	реле
92.232.5004.1 / 27904 (pack x100)	
R1.190.0080.0	Модул
R1.190.0030.0 / SP-SDIO84-P1-K-A	Модул
R1.190.0190.0 / SP-PROFIBUS-DP	module
R1.190.0090.0	кабел
R1.190.1110.0	Конфигурабилна контролна компонента
P/N: R1.188.0500.1 SNO4003K-A AC/DC	Уред за следење
81.020.0134.0	Реле за време на одблесокот hm8-2p-a
92.032.8758.1	GST18I3, Конектор за уред 3-пол
93.041.0253.0	Женски конектор
93.942.0558.1	Машки конектор
Z2.803.6010.0	
Z7.282.3227.0	
70.325.0628.0	дното на шасијата
R1.190.1210.0 / SP-COP2-EN-A	единица за контрола на безбедноста
R1.190.1000.0 / SP-COP-CARD1	Самоспро-мемориска картичка за SP-COP
p/n: R1.188.0700.2, Type: SNO4062K-A AC/DC 24V (C)	реле за безбедност
FLARE TIME FM6-2 230V	ВРЕМЕ РЕЛЕ
R1.188.2050.0 (SNV4076SL-C 3S DC 24V)	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
02.124.1029.0	Женски контакт
73.700.2553.0	Женски вметнете HD BUC 25 25
P/N: 57.404.6955.1, Type: WK 4E/UVB SW/V0	кат менгеме
21.331.6053.0	терминал Блок
46.051.4553.9 (package of 100 pcs)	конектор
46.052.4553.9 (package of 100 pcs)	конектор
70.353.1635.0	Худ БАС ГОТ ГА 16 M32 A0
93.031.3250.0	Конектор ST18/3B1 WS
30.400.0675.0	Сопн Модуларен Клема
71.340.1635.0	Дното БАС GR GR 16 M25 A0
R1.188.0940.1	Електромеханички реле
R1.188.0700.2	реле
92.032.3358.1 / GST18I3S S1 SW	спојката

Производ	Опис
92.031.3258.1 / GST18I3S B1 SW	спојката
WKN2.5E / U V0 (57.403.7055.0)	легло менгеме
57.506.0055.0 / WK 6 / U /V0	ПРЕКУ ТЕРМИНАЛ
57.504.0055.0 / WK 4 / U /V0	ПРЕКУ ТЕРМИНАЛ
57.535.0155.0 / WKN35 / U /V0	ПРЕКУ ТЕРМИНАЛ
57.516.0155.0 / WKN16 / U /V0	ПРЕКУ ТЕРМИНАЛ
72.215.1253.0	Машки вметнете POW STS 6/6 GC CA AG
72.205.1253.0	Женски вметнете
WK 4 / U /V0 (57.504.0055.0)	Терминал за напојување преку
R1.190.1310.0 / SP-COP2-ENI-A	
VB WK 4 - 3 (Z7.281.0327.0)	ПОВРЗУВАЧКИ МОСТ
9705 A/6/10 B 24V (M1.132.5300.8)	Етикета Етикета Ленти натпис 24V Тип: 9705 A/6/10B
9705 A / 6 / 10 (04.242.6053.0)	Терминални блокови Етикета ленти
R1.188.0590.0 / SNE4004K-A AC/DC 24V (A)	безбедност релето
p/n: R1.188.1980.0, Type: SNE4004K-C AC/DC 24V (A)	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
R1.188.2000.0 / SNO4062K-C	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
25.320.3453.0 (pack x50)	
25.320.3353.0 (pack x100)	
01.060.3353.0 (pack x100)	
P/N:R1.190.1630.0 Type:SP-SAC4-A	
WIER118807002	Безбедносно реле
70.320.1028.0	
R1.100.0129.0	Сет магнет прекинувач SMA 0129
R1.188.0530.1	контрола реле со две раце
81.020.0134.0 / FLARE TIME HM8-2P-A	ТАЈМЕР
70.350.2435.0	
70.330.2435.0 / BAS GUT GB 24 M25 A0	
93.932.5053.0	конектор
00.729.0305.1 / 334422	рамен кабел
Z6.563.6053.0 / 330032	Крајно парче на кабелот за рамен кабел Podis 5G6
Z6.563.7800.0	кабел печ PODIS/GESIS
83.040.0001.0	IP ПРЕКИНУВАЧ WIENET УМ 8
Z5.523.5653.0	
R1.188.3700.0 / SNZ1022K-A AC/DC 24V	
R1.188.3710.0 / SNZ1022K-A AC 115-230V	
99.600.0028.0	
R1.188.3850.0 \ SNO 4083KM-C 0,5s DC 24V	безбедност релето

Производ	Опис
R1.188.4100.0 / SNV4063KL-A	безбедност релето
56.716.0053.0 / WKF 16/35	
R1.188.1890.0 / SNA4044K-A AC230V	
81.000.6580.0 / WIPOS PS3 24-20	
R1.188.1940.0 / SNA4043K-C AC/DC	
P/N: 57.404.7055.0, Type: WK 4E/U /V0	Мулти-ниво терминален блок
P/N: 56.703.0055.0, Type: WKFN 2,5 /35	Терминал за напојување преку
P/N: 56.206.0055.0, Type: WTP 6/10	Терминал за напојување преку
P/N: 56.206.0055.6, Type: WTP 6/10 BL	Терминал за напојување преку
P/N: 56.203.0055.0, Type: WTP 2,5/4	Терминал за напојување преку
96.042.4053.1	Конектор
96.041.4053.1	Конектор
70.353.0635.0	Худ revos основните направени
70.950.0653.3	Мултипол адаптер сет
56.206.9055.0	
73.710.0853.0	
70.330.1035.0	Дното-база
81.000.6220.0	
56.703.8955.0 / WKFN 2,5 E/SL/35	ЈП проводник терминал
81.020.0003.0	
70.320.1010.0	
70.320.2410.0	
70.331.0610.0	
73.334.1035.0	
R1.100.0323.0	жици
99.009.0000.6	куќиште конектор
99.026.0000.6	куќиште конектор
81.000.6130.0 / WIPOS P1 24-5	Префрлен режим на напојување
81.000.6120.0 / WIPOS P1 24-2,5	Префрлен режим на напојување
70.300.0640.0	Женски вметнете
70.310.0640.0	Машки вметнете
70.341.0635.0	Дното-база
Z7.284.7427.6	конектор
R1.188.2010.0	безбедносни релеи
92.731.3053.1 / GST1813S B1 ZR1 M SW	конектор
72.250.1635.2	

Производ	Опис
73.337.4035.0	
R1.310.1120.0	
R1.188.3580.0 / SNO 4083KM-A 1.5S-DC 24V	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
R2.024.0850.0 / DZ12-SL 12MIN AC 230V 50/60HZ	Одговор одложено време реле
71.320.1628.0	
71.350.1635.0	
71.350.2435.0	
71.325.2428.0	
96.031.4053.1	конектори
96.032.4053.1	конектори
83.214.0005.2	Подис МОТ
R1.188.3830.0 / SNO 4083KM-A 0.5S- DC 24V	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
R1.188.2070.0 / SNV4076SL-A 30S DC 24V	Уред за следење на кола поврзани со безбедноста
21.310.1253.0	Европа терминал лента 6E
21.340.5653.0	Европа терминал лента 16E/6
21.310.1253.0	
21.340.5653.0	
71.354.2435.2	Худ ревос
92.232.0504.1	продолжен кабел
92.931.3053.1	конектор
00.770.0304.7	
92.232.3070.1	
92.232.6070.1	
92.050.1553.1	Кутија за напојување
92.031.5453.1	
06.562.0653.0	
P/N: 96.032.5055.7, Type: RST20I3S S1 M01VH GN0	Конектор за уред
25.320.3253.1	PCB приклучок
25.320.3353.1	PCB приклучок
71.320.2428.0	
70.300.1640.0	конектори
70.310.1640.0	Конектор
07.311.0155.0 / AP 2,5 - 4 /V0	Плоча за заклучување
Z5.522.8553.0 / 9708 / 2 S 35	КРАЈОТ ДРЖАЧ 9708/2 S 35
72.300.2453.0	
p/n: R1.188.2130.0, Type: SNV 4074SL-A	безбедност релето
02.125.3929.8	КОНТАКТ СО ПРИКЛУЧОК
07.313.2555.0	Крајна плоча
07.312.9255.0	Крајна плоча
07.312.6755.0	Крајна плоча

Производ	Опис
04.855.0253.0	Обележување таг лента
04.855.0353.0	Обележување таг ленти
58.506.0055.1	
58.506.0055.5	
92.232.1054.1	Кабел собранието
81.000.6220.0 / wipos UPS 24-30	Модул за напојување
70.352.0628.0	Тешки конектори
70.350.0628.0	Индустриски конектор
78.116.0253.0	
78.106.0253.0	
78.213.0453.0	Приклучоци и контејнери, серија Revos
78.203.0453.0	
78.010.1653.0	
78.000.1653.0	
76.350.4035.1	
93.732.4353.0	
Srv4063KI-A	
73.310.1653.0	
73.300.1653.0	приклучок
R1.188.0720.2 / 31585	
Z1.005.6553.1	
75.018.0051.2	
Z5.507.1453.1	
05.505.0253.1	
83.301.1020.1	
05.562.3000.0	
Z5.562.7553.1	крајот на кабелот парче
83.209.2203.0	
96.041.4051.4	конектор
96.042.4051.4	конектор
00.709.0504.1	
P/N: 83.214.1506.2 Type: PODIS MOT FA C 3/ RS485 (SEW) 15	
83.209.2201.0	
92.232.2007.1	
99.401.6046.6	
83.210.1001.2	ПОДИС МОТ ФА В 3/1140 10
99.700.0000.6	
99.701.0000.6	
R1.188.0700.2 / 31580	
83.040.0000.1	Мрежен прекинувач
R1.190.1310.0 / SP-COP2-ENI-A16	Етернет модул
58.503.0055.0	ЛЕКТРИЧЕН ТЕРМИНАЛ БЛОК
58.503.0055.6	Едноставен син терминал

Производ	Опис
58.503.9055.0	Едноставен зелен заштитен проводник менгеме
58.504.0055.0	Едноставен сив терминал
58.504.0055.6	Едноставен син терминал
58.504.9055.0	Едноставен зелен заштитен проводник менгеме
Z5.522.8553.0	електричен краен стегач
Z7.280.7027.0	Поврзувачки приклучок
73.354.0635.3	ГОРНИОТ СЛУЧАЈ
78.000.1053.0	РАМКА МОДУЛ
78.002.1053.0	МОДУЛ ВМЕТНЕТЕ
78.012.1053.0	МОДУЛ ВМЕТНЕТЕ
78.003.0553.0	МОДУЛ ВМЕТНЕТЕ
78.013.0553.0	МОДУЛ ВМЕТНЕТЕ
02.125.4129.8	КОНТАКТ СО ПРИКЛУЧОК
05.544.4129.8	КОНТАКТ ПРИКЛУЧОК
02.125.4229.8	КОНТАКТ СО ПРИКЛУЧОК
05.544.4229.8	КОНТАКТ ПРИКЛУЧОК
05.544.3929.8	КОНТАКТ ПРИКЛУЧОК
57.516.9055.0 / WKN16SL/U/V0	
57.510.0155.0 / WKN10/U/V0	
57.510.9055.0 / WKN10SL/U/V0	
57.506.9055.0 / WK6SL/U/V0	
78.013.0253.0	
78.003.0253.0	
78.010.1053.0	
70.502.2453.0	вметнете за приклучок
73.353.6435.1	горна буква
73.334.6435.1	долниот дел од куќиштето
70.352.0635.1	Куќиште
70.372.0635.1	Куќиште
WIE8103001100	
R1.188.2680.0 / SNV4274SL-A	
P/N: 80.020.2004.0, Type: WRS-SSDC-60V5A	ПОЛУШТАФЕТА
77.352.1635.0	Худ Бас доби Gi 16 M25 69 A0 Revos Основни 690V Големина 16 Худ со кабелска жлезда M25
99.702.0000.6	КОМПЛЕТ, ХАУБА, ОСНОВА, МАШКИ И ЖЕНСКИ ВЛОШКИ
92.932.3053.0	
92.931.3053.0	Конектор за светилка
SNA 4063K-A / R1.188.1440.0	
76.353.4035.1	Голем случај
R1.190.0210.1	комуникациски модул
75.250.0053.1 / 877793	модул за поврзување
75.256.0053.1 / 320025	модул за поврзување
25.340.0253.0	Конн Рајзинг Кејџ терминален блок

Производ	Опис
91.931.3053.0 / GST15I3S B1 ZR1W WS	Женски конектор со олеснување на напрегањето
91.932.3053.0 / GST15I3S S1 ZR1W WS	Машки приклучок со олеснување на напрегањето
P/N: 81.020.0002.0, Type: M8-1	РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОДБЛЕСОКОТ
P/N: 92.932.3053.0, Type: GST18I3S S1 ZR1 WS	приклучоци
P/N: 92.931.3053.0, Type: GST18I3S B1 ZR1 WS	Конектор за светилка
96.021.4050.8	ПРИКЛУЧЕН ДЕЛ+ZE RST20I2S B13ZR1S L KG06
96.020.0150.8	RST20I2V 3P1 F V L KG06 ДИСТРИБУТЕР
96.022.4050.8	КОНЕКТОР+ZE RST20I2S S13ZR1SVL KG06
96.020.0151.4	RST20I2V 3P1 Ф В Л БР01 ДИСТРИБУТЕР
96.021.4051.4	ПРИКЛУЧЕН ДЕЛ+ZE RST20I2S B13ZR1S L BR01
96.022.4950.8	КОНЕКТОР+ZE RST20I2S S13ZASSVL KG06
96.021.4950.8	ПРИКЛУЧЕН ДЕЛ+ZE RST20I2S B13ZASS L KG06
96.022.4951.4	Конектор I2S S13ZASSVL BR01
70.331.1635.0	Долно куќиште BAS GUT GC
ST18/5B1 ZEVNSW RD	
71.342.1635.1	База
05.576.6612.0	грб
Z5.507.9721.0	25ММ МЕТАЛНА ПРЕСА ЗА КАБЕЛ
78.914.0253.0	
78.012.8253.0	
78.904.0253.0	
P/N: R1.188.1810.0, Type: SNA4043K-A AC/DC 24V (A)	безбедносни релеи
05.544.1029.0	Контакт
R1.188.2140.0	Релеа
R1.188.1980.0	Релеа
92.051.5453.1	рамен конектор
3737294	КОНТРОЛА НА ОДБЛЕСКУВАЧКИОТ
81.000.6160.0 / WIPOS P3 24-5	напојување со вклучен режим